

第2類医薬品

FIRST-AID SPRAY

フジアロー 外傷液

色がつかないスプレー式
殺菌消毒薬



殺菌・消毒、切傷、すり傷に

外用専用 50mL

富士薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

効果的な使用方法



容器の口を上にして、容器を瞬間的に強く押ししてください。
内容液が霧状に出ます。



容器の口を下にして、容器を軽く押ししてください。
そのまま内容液が流れます。



容器を軽く押し、内容液を脱脂綿又はガーゼに浸してください。



製造販売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

殺菌・消毒、切傷、すり傷に
フジアロー 外傷液

第2類医薬品

△【使用上の注意】

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】100mL中

ベンゼトニウム塩化物 100mg、ジブカイン塩酸塩 100mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 200mg、ナファゾリン塩酸塩 100mg、アラントイン 200mg
添加物：エデト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布してください

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 用法を守ること (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること (4) 本剤は外用にのみ使用すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

副作用救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118
900～1730(土、日、祭日を除く)



(01)14987524100610(93)0000

