ツウカイ®浣腸40
(浣腸薬)

第2類医薬品 40g×10個

開け口

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠使用上の注意

してはいけないこと

連用しないこと(常用すると、効果が減弱し〈いわゆる"なれ"が生じ〉薬剤にたよりがちになる)

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい)(3) 高齢者(4) 次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血(5) 次の診断を受けた人 心臓病 **2.2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

その他の注意

次の症状があらわれることがある 立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

成分・分量<本品1個(40g)中>

日局グリセリン	20.0g
添加物：ベンザルコニウム塩化物 含有	

便秘しがちな方のために

○規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行きましょう。
○繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
○適度な運動、腹部マッサージなどを行うように心がけましょう。
○早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳などを飲むと、便意をもよおしやすくなります。

使用方法

容器先端のキャップを回しながら外し、挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へなるべく深く挿入します。

容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。



薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。

●滑らかに挿入できない場合は、ノズルを真上に向け薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。
●無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
●冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

製造販売元 ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎 859

発売元 株式会社富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

つらい便秘に直接アプローチ
ツウカイ®浣腸40

便秘薬 浣腸 10個

つらい便秘
天然(植物由来)グリセリン配合

浣腸について

・浣腸は約2～5分で効果があらわれます。
※効果があらわれる時間には個人差があります。

▲商品詳細

・**使用後、容器に薬剤が残りますが、その分を見込み充填しております。**
残液は容器ごと廃棄してください。



富士薬品

第2類医薬品

つらい便秘に直接アプローチ
ツウカイ®浣腸40

つらい便秘
天然(植物由来)グリセリン配合

富士薬品

40g ×10個 第2類医薬品

効能・効果
便秘

用法・用量
次の量を直腸内に注入してください。

12才以上	1回1個(40g)
12才未満	使用しないこと

効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。
<用法・用量に関連する注意>
(1) 定められた用法・用量を厳守すること(2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある)(3) 使用残液は廃棄すること(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(5) 浣腸にのみ使用すること(内服しないこと)

保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

使用期限／製造番号

日本製